



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“FILIPPO SANTAGATA”

Via E. Fermi, 81030 Gricignano di Aversa (CE)
Tel/Fax 081 5028137 - Fax 081 5028980
C.F. 90035490615 - Cod. Mecc. CEIC8AH008
E-mail ceic8ah008@istruzione.it
pec: ceic8ah008@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icgricignanodiaversa.edu.it



I.C. "FILIPPO SANTAGATA"
GRICIGNANO DI AVERSA (CE)
Prot. 0008097 del 25/11/2021
(Uscita)

**AI DOCENTI AI GENITORI CLASSE 2E
SECONDARIA
AGLI ATTI**

Oggetto: Disposizioni classe 2^E

In seguito alla risposta dell'ASL UOPC di Aversa, pervenuta alla Scrivente in data odierna, si dispone l'esecuzione del tampone tnf a T0 (tempo 0) per gli alunni della classe 2^E.

Il tampone molecolare sarà effettuato dall'ASL a T0 (tempo zero) e a T5 (a distanza di gg.5).

Pertanto le lezioni per la suddetta classe saranno sospese in presenza e si svolgeranno in DAD fino all'esecuzione del tampone T0.

Le famiglie saranno contattate dall'ASL che effettuerà entrambi i tamponi, pertanto vi invitiamo ad attendere loro disposizioni.

Il rientro a scuola potrà avvenire solo se in possesso di tampone negativo.

Tanto per dovere d'ufficio.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Loredana Russo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.