



I.C. "FILIPPO SANTAGATA"
GRICIGNANO DI AVERSA (CE)
Prot. 0008151 del 29/11/2021
(Uscita)

AI DOCENTI AI GENITORI CLASSE 1E
Primaria "Santagata"
AGLI ATTI

Oggetto: Disposizioni classe 1[^]E "Primaria Santagata"

In seguito alla risposta dell'ASL UOPC di Aversa, pervenuta alla Scrivente in data odierna, si dispone l'esecuzione del tampone tnf a T0 (tempo 0) per gli alunni della classe 1[^]E.

Il tampone molecolare sarà effettuato dall'ASL a T0 (tempo zero) e a T5 (test finale a distanza di gg.5).

Pertanto le lezioni per la suddetta classe saranno sospese in presenza e si svolgeranno in DAD fino all'esecuzione del tampone T0.

Le famiglie saranno contattate dall'ASL che effettuerà entrambi i tamponi, pertanto vi invitiamo ad attendere loro disposizioni.

Il rientro a scuola potrà avvenire solo se in possesso di referto del tampone negativo. Tanto per dovere d'ufficio.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Loredana Russo

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.